



Prvoklasna senzacija! Grijanje & hlađenje!



Mi razumijemo potrebe naših kupaca i u skladu sa time tražimo najbolje rješenje. To nam omogućuje da tražimo konstantna inovativna rješenja kako bi poboljšali i unaprijedili infracrvenu kratkovalnu tehnologiju i pružili inteligentna rješenja. Sa globalnom inovacijom PERFECTCLIME ujedini smo naše inovativne snage i potrebe kupaca te stvorili uređaj koji ujedinjuje patentirani koncept grijanja i hlađenja sa kratkovalnom infracrvenom tehnologijom.



Prvoklasna 2 u 1 senzacija! Grijanje & hlađenje!

PERFECTCLIME **Novo**

Model (Snaga):

RCA165 (1.650 W) sa 1 mlaznicom

RCA200V (2.000 W) sa 1 mlaznicom

ŠxVxD: 60,5 x 9,5 x 12,5 cm

Težina: 2.600 g

PCRCA165-2 (1.650 W) sa 2 mlaznice

PCRCA200V-2 (2.000 W) sa 2 mlaznice

ŠxVxD: 70 x 9,5 x 12,5 cm

Težina: 2.850 g

Boja: siva (aluminij), zlatna

Stupanj zaštite: IP67

Otkrijte inteligentno rješenje PERFECTCLIME

Prvi i jedinstveni koncept grijanja i hlađenja kombiniran sa infracrvenom kratkovalnom tehnologijom – sve u jednom uređaju. Trenutno postizanje ugodne topline ili osvježavajućeg zraka – rezultat savršene temperature u bilo koje vrijeme i bilo gdje.

Na temelju našeg uspješnog uređaja TERM 2000 IP67, trenutno se postiže toplina, a pomoću integrirane mlaznice koja dovodi finu paru u prostor, postiže se ugodna atmosfera sa gotovo neograničenim mogućnostima za profesionalne i privatne potrebe.

Jedinstvene prednosti:

- štedi prostor
- štedi energiju
- bez emisije štetnih plinova
- bešumno i bez mirisa
- vrhunski dizajn
- aluminijsko kućište otporno na vremenske utjecaje
- pumpa i filtar jednostavno se priključuju na vodovodni priključak



INTERNATIONAL
PREMIERE

PERFECTCLIME MULTI

Model (Snaga):

PCRCJ330 (3.300 W) sa 2 mlaznice

PCRCJ400 (4.000 W) sa 2 mlaznice

ŠxVxD: 128 x 9,5 x 12,5 cm

Weight: 4.500 g

Boja: srebrna (aluminij)

Stupanj zaštite: IP67



Mogućnost dekorativne rasvjete:

50 W svako rasvjetno tijelo



PERFECTCLIME L&H (81CM)

Jedinstvena kombinacija savršene temperature i svjetlosnih efekata, nudi fleksibilne mogućnosti i jamči savršenu atmosferu.

PERFECTCLIME L&H

Model (Power):

PCRLH1165 (1.100 W) sa 2 mlaznice

PCRLH1765 (1.600 W) sa 2 mlaznice

PCRLH2165 (2.100 W) sa 2 mlaznice

ŠxVxD: 81 x 9,5 x 12,5 cm

Težina: 3.350 g

Boja: srebrna (aluminij)

Stupanj zaštite: IP65

PERFECTCLIME TOWER

Model (Snaga):

PCRTT400V (4.000 W) sa 2 mlaznice

PCRTT600V (6.000 W) sa 2 mlaznice

PCRTT800V (8.000 W) sa 2 mlaznice

Ø x V: 110 x 250-270 cm

Težina: 45 kg

Boja: srebrna (aluminij)

Stupanj zaštite: IP67

PERFECTCLIME TOWER

PERFECTCLIME TOWER pruža savršeni ugođaj grijanja i hlađenja, pogodan za hotele i gastronomske poslovne prostore. Savršeno za sve vanjske površine - jednostavno i brzo postavljanje.

Svi modeli TOWER opremljeni su sa pločom stola / pepeljarom.



PCRTT800V

PCRTT600V

PCRTT400V

PERFECTCLIME ADVERT

PERFECTCLIME ADVERT

Grijanje & hlađenje & oglaš, nepobjediva kombinacija usmjerenog oglašavanja i savršene temperature, nudi nove mogućnosti za sve otvorene prostore.

Model (Snaga):

PCBHSI3024 (3.000 W) sa 2 mlaznice

ŠxVxD: 167 x 14,5 x 9,5 cm

Težina: 8.000 g

Boja: bijela, srebrna

Stupanj zaštite: IP24



Sigurno, kompaktno i jednostavno za montažu

Kompletan sustav grijalice sa mlaznicama, pumpom i ugradbenom opremom, te jednostavni priključci i cijevi - od nehrđajućeg čelika ili poliamida - jednostavno i brzo se montiraju i uključuju.

Integrirani sustav protiv kapanja garantira:

- 50% uštede vode
- 50% uštede energije
- 90% manje kamenca koji se stvara na mlaznicama

PERFECTCLIME CONTROL CENTER

Trostruka ušteda prostora PERFECTCLIME CONTROL CENTER pruža ugodno hlađenje pomoću sumaglice sa podesivim razinama regulacije čime se savršeno, fleksibilno i jednostavno regulira temperatura prostora. Bilo kao samostojeći PERFECTCLIME TERM, TOWER, PALM ili izravno integrirano u šator ili nadstrešnicu, kao jednostruko ili dvostruko grijanje - hlađenje čime je uvijek zajamčeni učinak. Zahvaljujući ugrađenoj digitalnoj vremenskoj jedinici sa 24 programa točno u minutu možemo kontrolirati grijanje i hlađenje pomoću sumaglice.



Infracrvena grijalica sa mlaznicom - idealna temperatura na zahtjev!

PERFECTCLIME CONTROL CENTER

Model (Snaga):

PCE1 (200 W) 1 L/Min., do 22 mlaznice

60 Bar, 230 V - 50 HZ

ŠxVxD: 60 x 30 x 40 cm

Boja: bijela, srebrna

PCE3 (750 W) 3 L/Min., do 70 mlaznica

60 Bar, 230 V - 50 HZ

ŠxVxD: 60 x 30 x 40 cm

Boja: Bijela, Srebrna



Integrirani digitalni timer